






# ZUBEHÖR SERIE 8000

	CODE	BESCHREIBUNG	
	<b>09220016</b>	Komplettes Element mit Doppelscheibenschar	
	<b>09020010</b>	Easy Set Wagen	
	<b>09020132</b>	Zusatzkit Säaggregat-Belastungsfeder Ø 6 mm (pro Reihe)	
	<b>09220134</b>	Bausatz zur Verbreiterung der Räder zur Tiefenregulierung mit Speichenrädern (pro Reihe)	<b>MITGELIEFERT</b>
	HINWEIS	<i>Nicht kompatibel mit Rahmen X230 oder für Reihenabstände von unter 44 cm</i>	
	<b>09220133</b>	Mehrpriis für 2 Tiefenführungsräder mit Speichen Kreis für Serie 8000 (400x115 mm) (Pro Reihe)	
	HINWEIS	<i>Bei schmalen Rädern nicht austauschbar</i>	
	<b>09220066</b>	Zustreicher (pro Reihe)	
	<b>09220076</b>	Zwischenandruckrolle aus Edelstahl Ø 245 mm (pro Reihe)	
	<b>09220081</b>	Zwischenandruckrolle aus Gummi Ø 245 mm (pro Reihe)	
	<b>09220030</b>	Aufpreis für 2" V-Druckrollen (pro Reihe)	<b>MITGELIEFERT</b>
	<b>09220040</b>	Kompletter Satz 2" V-Druckrollen (pro Reihe)	<b>GETRENNT GELIEFERT</b>
	HINWEIS	<i>Nicht kompatibel mit schmalen Tiefenführungsrädern 2,5"x16, mit Abstandbügel für Schließung 25 cm (siehe Rahmen auf Seite 16)</i>	


# ZUBEHÖR

SERIE 8000

	CODE	BESCHREIBUNG	
	<b>09220032</b>	Aufpreis für V-Druckrollen für schwere Boden (pro Reihe)	MITGELIEFERT
	<b>09220042</b>	Kompletter Satz V-Druckrollen für schwere Boden (pro Reihe)	GETRENNT GELIEFERT
	<b>09220113</b>	Aufpreis für konkaves Andruckrolle Ø 330 mm (pro Reihe)	MITGELIEFERT
	<b>09220119</b>	Satz konkaves Andruckrolle Ø 330 mm (pro Reihe)	GETRENNT GELIEFERT
	<b>09220111</b>	Aufpreis für konvexes Andruckrolle Ø 330 mm (pro Reihe)	MITGELIEFERT
	<b>09220117</b>	Satz konvexes Andruckrolle Ø 330 mm (pro Reihe)	GETRENNT GELIEFERT
	<b>09220112</b>	Aufpreis für 2" V-Andruckrollen (pro Reihe)	MITGELIEFERT
	<b>09220118</b>	Satz 2" V-Andruckrollen (pro Reihe)	GETRENNT GELIEFERT
	<b>09020070</b>	Satz Grubberschar (pro Reihe)	
	<b>09120100</b>	Sternrad Klutenräumer (pro Reihe)	
	HINWEIS	<i>Unverträglich mit MS Säggregat 25 cm und schmalen Rädern</i>	
	<b>09020075</b>	Wellig Scheibe für Säggregat (pro Reihe) (Nicht geeignet für die Direktsaat)	
	HINWEIS	<i>Nicht kompatibel mit Düngscharerelement mit Rahmen Easy-set</i>	
	<b>09020105</b>	TURBO Scheibenchar Ø 380 mm für jedes MS Säggregat	MITGELIEFERT
	<b>09020106</b>	Rechter TURBO Scheibenschar Ø 380 mm für jedes MS Säggregat	GETRENNT GELIEFERT
	<b>09020107</b>	Linke TURBO Scheibenschar Ø 380 mm für jedes MS Sägelement	GETRENNT GELIEFERT
	HINWEIS	<i>Es erfordert einen Zusätzliche Rahmen. Version mit Düngerstreuer: zusätzliche Rahmen ohne Easy-Set nötig. (siehe S. 14-18)</i>	
	<b>09030050</b>	Aufpreis für grössere Bereifung 23X10.50-12 (pro Maschine)	MITGELIEFERT
	<b>09030055</b>	Setz 23X10.50-12 Antriebsräder (pro Maschine)	GETRENNT GELIEFERT
	HINWEIS	<i>Antriebsräder Spurbreite 180 cm nicht verfügbar mit 250 oder 254 cm Rahmen</i>	


# ZUBEHÖR

SERIE 8000

	CODE	BESCHREIBUNG	
	<b>09010075</b>	Aufpreis für einstellbare Aufhängung und 7.50-16 Antriebsrädern (für starre Rahmen ab 4 m oder mehr)	MITGELIEFERT
	<b>09010077</b>	Kit einstellbare Aufhängung und 7.50-16 Antriebsrädern (für starre Rahmen ab 4 m oder mehr)	GETRENNT GELIEFERT
	<b>09010079</b>	Aufpreis für zwei 31X15.5 -15 Antriebsrädern	
	<b>09030040</b>	Aufpreis für Doppelantrieb mit Freilauf (pro Maschine)	MITGELIEFERT
	<b>09030042</b>	Kit Doppelantrieb mit Freilauf (pro Maschine)	GETRENNT GELIEFERT
	<b>09030048</b>	Kit Antriebskasten für hohe / niedrige Aussaatsdichte (L. 266) (nur Modelle X100 mit Rahmen 2,5 m)	
	<b>09030047</b>	Kit Antriebskasten für hohe / niedrige Aussaatsdichte (L. 304)	
	<b>09030045</b>	Kit Antriebskasten für hohe / niedrige Aussaatsdichte (L. 469,5) (nur für die Modelle X100 und X200 mit Frontgetriebe)	
	<b>09040490</b>	Ausrüstung VARIOVOLUMEX niedrige Dosierung (40/150 kg/ha) (pro Reihe)	
	<b>09070010</b>	Aufpreis für Scheibenspuranreißer	MITGELIEFERT
	<b>09070008</b>	Umrüsten von Zinkenspuranreißer auf Scheibenspuranreißer	GETRENNT GELIEFERT
	HINWEIS	Verfügbar nur für MS X230 Sämaschinen	
	<b>09020005</b>	Saatgutbehälter, 70 Liter (pro Element)	MITGELIEFERT
	HINWEIS	Für Modelle 3XL, Reihen Abstand 45 cm. Nicht anpassbar mit MS 8000-RS.	
	<b>09050300</b>	Bausatz zum Verschließen eines Ausgangs an Mikro 25 L aus Kunststoff	
	<b>09090061</b>	Satz Beleuchtungsanlage MS (nicht montiert)	
	<b>09090063</b>	Tabellen Raumbedarf gelb/rot	
	<b>09090064</b>	Tabellen Raumbedarf weiß/rot	




# ZUBEHÖR

SERIE 8000

	CODE	BESCHREIBUNG		
	<b>20301020</b>	1-2-3-Punkt-Verlängerung 150 mm		
	HINWEIS	Die Länge der enthaltenen Kardanwelle prüfen		
	<b>09060225</b>	Riemenscheibe für Traktoren mit Zapfwelle 540 Rpm		
	<b>09060226</b>	Riemenscheibe für Traktoren mit Zapfwelle 750 Rpm		
	<b>09060227</b>	Riemenscheibe für Traktoren mit Zapfwelle 1000 Rpm		
	<b>09060201</b>	Aufpreis für Kardanwelle mit Freilaufendes Rad Z6-Z8		
	<b>51571522</b>	Kardanwelle mit Freilaufendes Rad 1" 3/4 Z8-Z6		
	<b>51571620</b>	Kardanwelle B1 1" 3/8 Z6-Z6 (560 mm)		
	<b>51579070</b>	Umbau Kardanwelle von B1 1" 3/8 Z6 auf Z8		
	<b>51571514</b>	Kardanwelle 1" 3/4 Z8-Z6		
	<b>09060110</b>	Hydraulische Antrieb für Gebläse		
	HINWEIS	Die notwendige andauernde Öl Fluss ist 40 Liter / Min mit direktem Rückfluss zum Tank		
	<b>09050342</b>	Kit für Doppelter Mikrogranulatbehälter (pro Behälter)		
	<b>09040200</b>	Mehrpriis für Düngerstreuer Rostfreier Stahl 170 L (je Behälter)		
	<b>09040201</b>	Mehrpriis für Düngerstreuer Rostfreier Stahl 215 L (je Behälter)		
	<b>09040210</b>	Aufpreis für Schnecke Rührer (je Behälter)		
MITGELIEFERT				
	<b>09040252</b>	Aufsatz für Düngerbehälter bis zu 750 L (Rostfreier Stahl) Rahmen min. 254 cm		
	<b>09040257</b>	Aufsatz für Düngerbehälter bis zu 750 L (Lackiertem Stahl) Rahmen min. 254 cm		
	<b>09040250</b>	Aufsatz für Düngerbehälter bis zu 800 L (Rostfreier Stahl) Rahmen min. 300 cm		
	<b>09040255</b>	Aufsatz für Düngerbehälter bis zu 800 L (Lackiertem Stahl) Rahmen min. 300 cm		
	<b>09040251</b>	Aufsatz für Düngerbehälter bis zu 900 L (Rostfreier Stahl) Rahmen min. 400 cm (Für Modelle 6x75 cm)		
	<b>09040256</b>	Aufsatz für Düngerbehälter bis zu 900 L (Lackiertem Stahl) Rahmen min. 400 cm (Für Modelle 6x75 cm)		
	MITGELIEFERT			
		<b>09040220</b>	Mehrpriis Düngerbehälter bis zu 2X700 L (Lackiertem Stahl) (Rahmen 6 m)	
		<b>09040230</b>	Mehrpriis Düngerbehälter bis zu 2X900 L (Lackiertem Stahl) (Rahmen 9 m)	
<b>09040225</b>		Mehrpriis Düngerbehälter bis zu 2X700 L (Rostfreier Stahl) (Rahmen 6 m)		
<b>09040235</b>		Mehrpriis Düngerbehälter bis zu 2X900 L (Rostfreier Stahl) (Rahmen 9 m)		
MITGELIEFERT				

# ZUBEHÖR

SERIE 8000

	CODE	BESCHREIBUNG	
	<b>09040265</b>	Düngereinfüllschnecke mit Rohr und Edelstahltrichter (Standard)	
	<b>09040267</b>	Schneckenantrieb direkt an der Düngerladestelle	
	HINWEIS	Für Rahmen bis 4 m mit Erhöhung für Düngertrichter und Modelle MIDI und PRO. Nicht kompatibel mit ungerader Reihenzahl.	
	<b>09040315</b>	Zusätzliche Rahmen für Düngerscheibenschar auf Klappbaren Maschinen	
	<b>09040313</b>	Scheibendüngerschar (rechts)	
	<b>09040314</b>	Scheibendüngerschar (links)	
	<b>09040306</b>	Halterung für Scheibendüngerschar für Easy-Set Rahmen	
	<b>09040308</b>	Halterung für Scheibendüngerschar für starre Rahmen	
	<b>09040326</b>	Düngerschar 3 Spiralen, montiert (rechts)	
	<b>09040327</b>	Düngerschar 3 Spiralen, montiert (links)	
	<b>30294060</b>	Düngerschar Befestigung für Easy-Set Rahmen	
	<b>30294062</b>	Düngerschar Befestigung für starren Rahmen	
	<b>09040031</b>	Kit für pneumatische Dünger Ausbringung in der Saatzfurche 6X45 cm (Für Version mit Düngerstreuer und starrer Rahmen)	
	<b>09060500</b>	Bienenkit für MS 8100/8200 bis 18 Reihen mit oder ohne Düngerstreuer; MS 8230 bis 12 Reihen ohne Düngerstreuer; MS 8130 ohne Düngerstreuer	
	<b>09060505</b>	Bienenkit für MS 8230 MIDI/PRO/SUPER mit oder ohne Düngerstreuer	
	<b>09060510</b>	Bienenkit für MS 8130 mit Düngerstreuer; MS 8230 bis 8 Reihen mit Düngerstreuer	
	<b>54202043</b>	Große Samen Auswerfer (Für Mais, Lochdurchmesser der Säscheibe von 4,5 bis 5,5 mm) (pro Reihe)	
	<b>09020133</b>	Sägregat hydraulische Hebeanlage (2 Reihen)	
	HINWEIS	Eine hydraulische Verbindung ist notwendig	

# ZUBEHÖR SERIE 8000

	CODE	BESCHREIBUNG	
	<b>09020131</b>	Säaggregate Hub Hebel	
	<i>HINWEIS</i>	<i>Serienmäßig bei den Modellen MS 8230-8200 mit Transportwagen, NICHT beim Modell PT</i>	
	<b>09010040</b>	Kit 4 Spurlockerer mit Anschlüsse für MS SUPER	

## Anlage für Lokalisierte Flüssigdüngung (für starre Rahmen ab 6 m oder mehr)

### STANDARDAUSRÜSTUNG

Pumpe SHURFLO: theoretischer Durchsatz max. 26,5 L/min (1 Pumpe für Art. 09040900, 2 Pumpen für Art. 09040901)

Versorgungsspannung 12 V

Fassungsvermögen 2X800 L

Frischwasserbehälter für Kreisspülung, Fassungsvermögen 18 L

Tropfschutzventil mit Hahn offen/geschlossen

Schlauchführung mit Enddüse

### FUNKTIONEN X3 (\*)

Eichung mit drahtloser Fernbedienung

Funktion DPA [23]

Integriertes GPS zur Geschwindigkeitserfassung

Start/Stop-System mit Aktivierung des 3. Punktes

(\*) Der Monitor ist im Lieferumfang enthalten



**09040900** Flüssigdüngung bis 12 Reihen, hintere Behälter 2x800 L



**09040901** Flüssigdüngung 13 bis 24 Reihen, hintere Behälter 2x800 L

*HINWEIS Nicht kompatibel modell 3XL*

### VERPACKUNGSKOSTEN

CODE	BESCHREIBUNG	
<b>58011135</b>	Standard Holzkiste pro Maschine, 110x110x220 cm (Netto Preis)	
<b>58011120</b>	Holzkiste begast HT-ISPM15, 110x110x220 cm (NETTO Preis)	
<b>SP103002</b>	Metallkiste (Netto Preis)	
<b>.CONT20</b>	Ladung / Abladung Stützt Gerät für montierte Maschinen in 20' Container geliefert (Netto Preis)	
<b>.CONT40</b>	Ladung / Abladung Stützt Gerät für montierte Maschinen in 40' Container geliefert (Netto Preis)	
<i>HINWEIS</i>	<i>Die Lieferabteilung wird eventuelle Sonderfälle direkt handeln</i>	

EASY-SET BÜGEL BIS 25 CM GESCHLOSSEN		
	CODE	BESCHREIBUNG
	<b>09020020</b>	Easy Set Bügel 40 cm
	<b>09020021</b>	Easy Set Bügel 45 cm
	<b>09020022</b>	Easy Set Bügel 50 cm
	<b>09020023</b>	Easy Set Bügel 55 cm
	<b>09020024</b>	Easy Set Bügel 60 cm
	<b>09020025</b>	Easy Set Bügel 65 cm
	<b>09020026</b>	Easy Set Bügel 70 cm
	<b>09021005</b>	Kit Easy Set Bügel 70 cm, MS 8230 12 Reihe, Rahmen 320/610 cm (*)
	<b>09020027</b>	Easy Set Bügel 75 cm
	<b>09021010</b>	Kit Easy Set Bügel 75 cm, MS 8230 12 Reihe, Rahmen 320/610 cm (*)
	<b>09020028</b>	Easy Set Bügel 80 cm
	<b>09021015</b>	Kit Easy Set Bügel 80 cm, MS 8230 12 Reihe, Rahmen 320/610 cm (*)
<b>09020029</b>	Easy Set Bügel 37,5 cm	


(\*) Bestehend aus einem Satz Ringe zum Konfigurieren der genannten Modelle.

EASY-SET BÜGEL BIS 35 CM GESCHLOSSEN		
	CODE	BESCHREIBUNG
	<b>09020040</b>	Easy Set Bügel 40 cm
	<b>09020041</b>	Easy Set Bügel 45 cm
	<b>09020042</b>	Easy Set Bügel 50 cm
	<b>09020043</b>	Easy Set Bügel 55 cm
	<b>09020044</b>	Easy Set Bügel 60 cm
	<b>09020045</b>	Easy Set Bügel 65 cm
	<b>09020046</b>	Easy Set Bügel 70 cm
	<b>09020047</b>	Easy Set Bügel 75 cm
	<b>09020048</b>	Easy Set Bügel 80 cm
	<b>09020049</b>	Easy Set Bügel 37,5 cm

KUNDENSPEZIFISCHER ZWISCHENREIHENRING		
CODE	BESCHREIBUNG	
<b>09020000</b>	Kundenspezifischer Zwischenreihenring	

HINWEIS: Gewünschter Reihenabstand bei Bestellung angeben

# ZUBEHÖR SERIE 4000-8000



*Easy-Set system: Er ist ein Rahmen, der die Variation des Abstandes zwischen den Reihen in kürzester Zeit ermöglicht: 2 Minuten pro Element. Der Rahmen ist verwendbar sowohl für 4000 als auch für 8000 Elemente.*